


## Aufmaßanleitung Gerader Schrank

**Benötigte Hilfsmittel zum Messen:**  
 Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

**So messen Sie richtig:**

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.




**Hinweis:**

**Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:**

Für die einfache Montage Ihres Schrankes muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.

	cm	<b>Breite</b>
	cm	<b>Höhe</b>
	cm	<b>Tiefe</b>



## Aufmaanleitung Schrank fur Dachstrage links

### Benotigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermastab oder Maband, Stift




### So messen Sie richtig:

Messen Sie die Hohe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Ma.

### Hinweis:

#### Wichtig bei Nischen- und Einbauschranken:

Fur die einfache Montage Ihres Schrankes muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfugung stehende Raum.



cm **Breite unten**

cm **Breite oben**

cm **Hohe**

cm **Hohe Kniestock**

cm **Tiefe**

Um die **parallelen Mae** fur Ihre Dachstrage zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen die Umriss Ihres Schrankes mit **Krepp- oder Malerband** direkt auf der Wand abzubilden.



## Aufmaßanleitung Schrank für Dachschräge rechts

### Benötigte Hilfsmittel zum Messen:

Gliedermaßstab oder Maßband, Stift

### So messen Sie richtig:

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.



### Hinweis:

#### Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:

Für die einfache Montage Ihres Schrankes muss dieser mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.

cm	Breite unten
cm	Breite oben
cm	Höhe
cm	Höhe Kniestock
cm	Tiefe

Um die **parallelen Maße** für Ihre Dachschräge zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen die Umriss Ihres Schrankes mit **Krepp- oder Malerband** direkt auf der Wand abzubilden.

## Aufmaßeanleitung Schrank für Dachschräge hinten

**Benötigte Hilfsmittel zum Messen:**  
 Gliedermaßstab oder Maßband, Stift


**So messen Sie richtig:**

Messen Sie die Höhe, Breite & Tiefe immer an mehreren Stellen. Nehmen Sie immer das kleinste Maß.

**Hinweis:**

**Wichtig bei Nischen- und Einbauschränken:**

Für die einfache Montage Ihres Schrankes muss dieser **mindestens 3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** sein als die Nische oder der zur Verfügung stehende Raum.



- cm **Breite**
- cm **Höhe**
- cm **Höhe Kniestock**
- cm **Tiefe**
- cm **Tiefe oben\***

\* mindestens 15 cm

Wählen Sie die **Höhe des Kniestocks** lieber **0,5 cm geringer** als das Raummaß, um sicherzustellen, dass Ihr Schrank auch wirklich passt.

Die **Tiefe oben** muss **mindestens 15 cm** betragen, damit Ihr Schrank die nötige Stabilität besitzt.

